

2012 WATER WATCH

Keeping an Eye on Water Resources

Condiciones en todo el Distrito al 17 de agosto del 2012

El Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida (SFWMD por sus siglas en inglés) está emitiendo el siguiente informe:

En medio de la temporada húmeda, la lluvia frecuente ha recuperado el suministro de agua en la mayor parte de la región de los 16 condados. Sin embargo, la lluvia no cae pareja en todo el sur de la Florida, y algunas áreas no han visto un impulso significativo de la estación en los niveles de agua. Mientras el Condado Miami-Dade ha sido saturado, la cuenca del Kissimmee Superior permanece impactada por el periodo de noviembre a abril, el más seco en el registro.

Debido al déficit de la lluvia del invierno, resultando en un flujo bajo de agua desde la Cuenca Kissimmee, el Lago Okeechobee permanece a menos del promedio para esta época del año. El Lago está a 1.87 pies inferior al promedio y ha ascendido solamente medio pie desde el inicio de la temporada húmeda a principios de mayo. En la costa oeste, la lluvia reciente ha mejorado los niveles de salinidad en el Estuario Caloosahatchee, pero el área está experimentando lluvia inferior al promedio para la temporada húmeda.

El Distrito continúa monitoreando los niveles del agua y operando el sistema para captar tanta agua como le sea posible mientras mantiene el control de inundación. Para más información acerca de la temporada de lluvias y otras actualizaciones del agua, visite:

- [Preparativos de la Estación Lluviosa e Inundación](#)
- [Data del Tiempo y Lluvia del SFWMD](#)
- [Pronóstico de Precipitación del Centro de Pronósticos del Tiempo](#)

Niveles del Lago Okeechobee

Hoy	12.15 pies
Promedio Histórico para el Día de Hoy	14.02 pies
En esta Fecha Hace un Año	10.34 pies
Hace un Mes	12.01 pies
Hace una Semana	12.14 pies

Niveles del Agua en Localidades Claves

LOCALIDAD	NIVEL DEL AGUA	HACE UNA SEMANA	PROMEDIO HISTÓRICO PARA EL DÍA DE HOY
Lago Istokpoga	38.40 pies	38.24 pies	38.44 pies
WCA-1	16.27 pies	16.03 pies	15.63 pies
WCA-2	12.09 pies	12.05 pies	12.60 pies
WCA-3	10.25 pies	10.25 pies	10.03 pies
Lago Kissimmee	50.62 pies	50.29 pies	50.45 pies

Para un mapa con los totales de lluvia de la temporada húmeda en todas las cuencas del Distrito, [oprima aquí](#)

Medidas de Conservación del Agua

- El Sur de la Florida está bajo la Regla del Distrito para la Irrigación de Ornamentales Durante todo el Año que limita la irrigación de ornamentales residenciales y comerciales a dos o tres días a la semana basada en la localización.
 - Algunos gobiernos de ciudades y condados han adoptado ordenanzas locales que difieren de la regla del Distrito y pueden aún más limitar la irrigación de ornamentales. Para determinar los días y horas de riego en su área, comuníquese con su gobierno local o visite www.sfwmd.gov/2days.
- Los usuarios con permisos tales como los viveros, agricultura, campos de golf y servicios públicos de agua están requeridos a continuar cumpliendo los términos de los permisos de uso de agua.
 - Copias de los permisos de uso de agua se pueden encontrar en línea en los registros de Aplicación/Permisos en www.sfwmd.gov/ePermitting.
- Para información acerca de la conservación de agua, visite www.savewaterfl.com
- Para información acerca de las condiciones actuales del tiempo y del agua se puede encontrar en www.sfwmd.gov/waterwatch.

Otras Acciones

Liberaciones del Lago Okeechobee

- Desde el mes de mayo, han habido múltiples liberaciones beneficiosas de agua desde el Lago Okeechobee al Río Caloosahatchee, y los niveles de salinidad del estuario han mejorado significativamente. La lluvia de la estación húmeda y la escorrentía de la cuenca local están proveyendo suficiente afluencia al Caloosahatchee para mantener los niveles favorables de salinidad en el estuario superior. Basado en las actuales condiciones ecológicas y las normas establecidas en los Protocolos de Adaptación, el personal del Distrito recomendó el 15 de agosto que no se hiciesen más

liberaciones en este momento. La declaración de la posición operativa está disponible [aquí](#).

Navegación

- Las siguientes esclusas en la costa norte del Lago Okeechobee permanecen cerradas hasta que el nivel del lago ascienda y permita una navegación segura:
 - La S-135 en J&S Fish Camp, en el Condado Martin
 - La G-36 en Henry Creek, en el Condado Okeechobee
 - La S-127 en Buckhead Ridge en el Condado Glades
 - La S-131 en Lakeport en el Condado Glades

- La esclusa S-193, localizada en Taylor Creek en la costa norte del Lago Okeechobee, está cerrada debido al trabajo de renovación en curso para actualizar la esclusa y asegurar décadas de servicio confiable.

###

Las preguntas de los Medios se pueden dirigir a: Randy Smith

Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida
Oficina: (561) 682-2800: Celular: (561) 389-3386